

QUADRO DE APLICAÇÃO

Glass Mosaic.



aglassmosaic • glassmosaic.com.br

· I N S P I R E - S E ·

MATERIAL	CÓDIGO	ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha	ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/pia), Banheiro, Varanda Gourmet	ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro	ÁREAS SUBMERSAS Piscina	ÁREAS EXTERNAS Fachada	OBSERVAÇÕES
BOMBATO	-	✓	✓	✓			
CARAVAGGIO	CR	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
CRISTAL	K / MIX	✓	✓	✓	✓	✓	
CRISTAL METAL	ME	✓					
CRISTAL MOSAIC	CM	✓	✓	✓	✓	✓	
DALÍ	DL	✓	✓	✓			
DIAMOND	D	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
ETRUSCO	-	✓	✓	✓			
FENSIS	FS	✓					Utilizar argamassa branca neutra ou cola neutra a base de água, ambas com PH entre 7 e 8. Não utilizar argamassa, cola e ou rejunte com base cimentícia. Consultar fabricante da argamassa/cola/rejunte. Não damos garantia contra oxidação.
FILETTO	FT	✓	✓	✓	✓	✓	
FOSCA	A	✓	✓	✓	✓	✓	
GALLIANO	GG	✓	✓	✓		✓	Áreas externas: não utilizar os produtos GG 13, GG 14 e GG 15
GLASS STONE	GS / GST	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
GOLD	GD / GDM	✓	✓	✓			As peças 2x2 cm possuem junta de 1mm
ICE	IC	✓	✓	✓		✓	
JUNSUI	J	✓	✓	✓			

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

QUADRO DE APLICAÇÃO

Glass Mosaic.



aglassmosaic • glassmosaic.com.br

INSPIRE-SE

MATERIAL	CÓDIGO	ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha	ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/pia), Banheiro, Varanda Gourmet	ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro	ÁREAS SUBMERSAS Piscina	ÁREAS EXTERNAS Fachada	OBSERVAÇÕES
MACHU PICCHU	MP	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
MADREPÉROLA	SL	✓	✓	✓			Área molhada: não utilizar os produtos SL 13, SL 16 e SL 20
MÁRMORE	MR	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. Área molhada: não utilizar os produtos compostos pelo Mármore Grey Wood neste ambiente.
MATISSE	MT	✓	✓	✓			
METAL	AL / AX / CO	✓	✓				
MIRROR BRICK	MB / MBM	✓					O produto não deve ser assentado com argamassa por se tratar de um espelho. Produto frágil, sujeito a avarias como arranhões e quebras. Sugerimos a compra de 10% a 15% a mais para possíveis perdas no manuseio, transporte e instalação.
MIRROR MOSAIC	MM	✓					Utilizar argamassa branca neutra ou cola neutra a base de água, ambas com PH entre 7 e 8. Não utilizar argamassa, cola e ou rejunte com base cimentícia. Consultar fabricante da argamassa/cola/rejunte. Não damos garantia contra oxidação.
MISCELÂNEA	m	✓	✓	✓	✓	✓	
MISCELÂNEA METAL	MIX METAL	✓	✓	✓			
MONET	KL	✓	✓	✓	✓	✓	
OASIS	WAM	✓	✓	✓	✓	✓	
ÔNIX	OX	✓	✓	✓			
PATCHWORK	PW	✓	✓	✓	✓	✓	Áreas submersas e externas: utilizar somente os produtos na espessura de 4 mm nestes ambientes.
PAVIMENTOS DECORADOS	-	✓	✓	✓			

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

QUADRO DE APLICAÇÃO

Glass Mosaic.



aglassmosaic • glassmosaic.com.br

INSPIRE-SE

MATERIAL	CÓDIGO	ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha	ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/pia), Banheiro, Varanda Gourmet	ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro	ÁREAS SUBMERSAS Piscina	ÁREAS EXTERNAS Fachada	OBSERVAÇÕES
PETRUS	SP / SPG	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
PORCELANA	PE	✓	✓	✓		✓	
QUÉOPS	PH / TGM	✓	✓	✓	✓	✓	Áreas submersas: Somente produtos Hijau e Hitam. Produto natural e artesanal, sujeito a variações e imperfeições diversas
REMBRANDT	RB	✓	✓	✓		✓	
RENOIR	RN	✓	✓	✓			
SILK	SK	✓	✓				
SLIM	sm / smg	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
SOHO	-	✓	✓	✓			
STRIP	ST	✓	✓	✓		✓	
TIBÉRIO	TB	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
TIFFANY	TY	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
TRANSPARENTE	TG / TL / TM	✓	✓	✓	✓	✓	É característica da Linha Transparente apresentar sulcos, ranhuras, efeito miscelânea, manchas, pintas amarelas e/ou escuras na mesma placa, principalmente o produto TG. Sugerimos aplicar estes produtos com dupla colagem na parede e no verso da placa
VOLPI	VP	✓	✓	✓			
WOOD MOSAIC	WD	✓	✓				
CRISTAL GLASS COMPOSÊ	-	✓	✓	✓			

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

QUADRO DE APLICAÇÃO

Glass Mosaic.

  [aglassmosaic](#) • [glassmosaic.com.br](#)

· I N S P I R E - S E ·

MATERIAL	CÓDIGO	ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha	ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/pia), Banheiro, Varanda Gourmet	ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro	ÁREAS SUBMERSAS Piscina	ÁREAS EXTERNAS Fachada	OBSERVAÇÕES
CRISTAL GLASS COMPOSÊ	-	✓	✓	✓			
CUBA	CGM	✓	✓	✓			
GFLOOR	GF	✓	✓				O Gfloor possui os mais importantes certificados internacionais, como ISO 9001, ISO 14001 e CE.
PAPEL DE PAREDE	-	✓					
PORCELANATO	-	✓	✓	✓			
RODAPÉ	RGM	✓					

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.